

POMPE A CHALEUR

ARSS a sélectionné pour vous les systèmes de pompe à chaleur air-air de la nouvelle génération car en plus de chauffer ou de refroidir selon les besoins, c'est pompe à chaleur vous apporte un confort inégalé.

Fonction de déshumidification

Peu importe le temps qu'il fait à l'extérieur, l'intérieur est exactement comme vous le voulez. Votre climatiseur, qui permet à l'air ambiant de se rafraîchir en absorbant l'excès d'humidité et en réduisant l'effet des conditions météorologiques extérieures intensifiées par l'humidité, crée un environnement plus confortable pour vous.

Filtre ioniseur

Respirez profondément et gardez votre énergie élevée en tout temps. Parce que l'air de l'environnement lui est confié. Dans l'air que nous respirons, des molécules ioniques avec des charges électriques positives et négatives coexistent. La recherche montre que l'air, qui contient plus de molécules d'ions chargées négativement, nous fait nous sentir vivants, éveillés et énergiques. Pour nous sentir énergiques et puissants, nous avons besoin d'air pur chargé d'ions négatifs. Grâce à nos climatiseurs qui produisent des ions négatifs, l'énergie de votre air est modifiée et votre qualité de l'air est améliorée avec les ions qui retiennent les polluants chargés positivement. Tout ce que vous avez à faire est de profiter de votre air frais.

Préfiltre amovible

Vous pouvez facilement retirer et installer le filtre de votre climatiseur, qui fonctionne pour votre température de confort et filtre la poussière, les plumes, etc. particules dans l'air avec des filtres à poussière, et vous pouvez le nettoyer à intervalles réguliers.



ARSS

AUTONOMY RECHARGE SOLAR SYSTEM



Rue Pisseroule, 286
B-4820 DISON



0487 739 678
04 283 30 21



info@arss.be
www.arss.be



Agréation: 1109/432
BE 0439 867 977

POMPE A CHALEUR




FLORA MONO SPLIT

9000 BTU

12000 BTU

18000 BTU




FLORA DUO SPLITS

9000 + 9000 - 18000 BTU

9000 + 12000 BTU 18000 BTU

12.000 +18000 27000 BTU

DÉCOUVRER NOTRE SÉLECTION FLORA MULTI INVETER



FLORA TRIO SPLITS

9000 +9000-12000

27000 BTU



ARSS

AUTONOMY RECHARGE SOLAR SYSTEM



Rue Pisseroule, 286
B-4820 DISON



0487 739 678
04 283 30 21



info@arss.be
www.arss.be



Agrégation: 1109/432
BE 0439 867 977

POMPE A CHALEUR

GAMME FLORA MULTI INVERTER




- Lorsqu'il y a un besoin de chauffage et de refroidissement soudain, votre climatiseur amène rapidement l'environnement à la température souhaitée grâce à la vitesse du ventilateur turbo.



- Technologie d'onduleur DC numérique. Le système Inverter, qui détecte automatiquement les changements de température ambiante, permet au climatiseur d'ajuster automatiquement la vitesse en fonction des changements de température ambiante, pour des économies d'énergie plus importantes, un fonctionnement plus silencieux et plus stable sont obtenus.




- Diagnostic des pannes et fonction de protection automatique. Pendant le fonctionnement, les capteurs de votre climatiseur vérifient en permanence les conditions de fonctionnement. Si ces contrôles détectent un problème, le climatiseur passe automatiquement en mode protection, en vous informant de la situation détectée.




- Refroidissement à +46 °C. Même par temps chaud, la fonction de refroidissement du climatiseur reste activée pour maintenir la température souhaitée.




- Chauffage à -10 °C. Même par temps froid, la fonction de chauffage du climatiseur reste activée pour maintenir la température souhaitée.



- Double commande LCD éclairée. Les commandes avec grands écrans LCD offrent une facilité d'utilisation dans les environnements sombres grâce à leur structure ergonomique et à leur éclairage d'écran en bleu en mode refroidissement et en couleurs rouges en mode chauffage.



- Lorsqu'il y a un besoin de chauffage et de refroidissement soudain, votre climatiseur amène rapidement l'environnement à la température souhaitée grâce à la vitesse du ventilateur turbo.



- Nettoyage automatique de l'unité intérieure. À la fin du processus de refroidissement et de déshumidification, les plaques chauffantes de l'unité intérieure sèchent automatiquement. De cette façon, il est garanti que les gouttelettes d'eau et l'humidité qui peuvent préparer un environnement pour la formation de micro-organismes tels que des bactéries, etc. ne restent pas sur l'unité et il est nettoyée automatiquement.



- Fonction de redémarrage. Cette fonction permet à votre climatiseur de recommencer à fonctionner avec ses réglages précédents, il redémarre automatiquement en fonction des dernières valeurs définies.



- Mode veille. Le climatiseur, qui fonctionne en mode veille, ajuste automatiquement la température ambiante et le débit d'air à un niveau qui ne vous dérange pas pendant le sommeil.



- Fonction de dégivrage s'active automatiquement lorsque le givrage se produit sur la surface de l'échangeur de chaleur extérieur de votre climatiseur en mode chauffage, ce qui dégèle et empêche la perte de performance causée le givrage.



ARSS

AUTONOMY RECHARGE SOLAR SYSTEM



Rue Pisseroule, 286
B-4820 DISON



0487 739 678
04 283 30 21



info@arss.be
www.arss.be



Agréation: 1109/432
BE 0439 867 977